

Raric

GEWINDEFITTINGS ROTGUSS



Übersicht 2018.09




Winkel 90° RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück
HT400875	4.0090.013	1/8	13	8	25	4.50	HT400881	4.0090.125	1 1/4	43	31	285	30.30
HT400876	4.0090.025	1/4	18	11	40	6.70	HT400882	4.0090.150	1 1/2	44	30	385	43.50
HT400877	4.0090.038	3/8	22	13	69	6.60	HT400883	4.0090.200	2	52	34	620	78.00
HT400878	4.0090.050	1/2	24	13	85	6.80	HT400884	4.0090.250	2 1/2	68	47	1096	219.00
HT400879	4.0090.075	3/4	29	19	136	9.80	HT400885	4.0090.300	3	78	54	2280	260.00
HT400880	4.0090.100	1	33	22	175	16.50	HT400886	4.0090.400	4	95	69	3120	345.00




Winkel, reduziert 90° RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Gr mm	CHF Stück
HT400887	4.0091.050	1/2	3/8	23	24	11	15	83	18.40
HT400888	4.0091.075	3/4	1/2	26	29	16	20	104	18.90
HT400889	4.0091.100	1	3/4	33	33	22	22	159	35.00
HT400890	4.0091.125	1 1/4	1	38	40	23	27	229	44.50
HT400891	4.0091.150	1 1/2	1	40	42	21	28	340	68.00
HT400892	4.0091.151	1 1/2	1 1/4	43	46	29	30	330	72.50
HT400893	4.0091.200	2	1 1/2	47	51	31	38	534	96.00




Winkel 90° RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7/1

	Orig. Nr.	R/Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	R/Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück
HT400894	4.0092.013	1/8	12	24	6	21	4.80	HT400900	4.0092.125	1 1/4	38	56	22	322	28.60
HT400895	4.0092.025	1/4	15	27	8	33	7.60	HT400901	4.0092.150	1 1/2	42	66	28	426	42.00
HT400896	4.0092.038	3/8	17	30	8	51	8.00	HT400902	4.0092.200	2	51	75	30	683	78.80
HT400897	4.0092.050	1/2	25	37	13	92	8.30	HT400903	4.0092.250	2 1/2	61	94	39	1129	205.00
HT400898	4.0092.075	3/4	29	39	18	129	10.50	HT400904	4.0092.300	3	79	110	54	1960	325.00
HT400899	4.0092.100	1	32	49	17	215	16.90								




Winkel 45° RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück
HT400905	4.0120.038	3/8	15	6	54	9.30	HT400909	4.0120.125	1 1/4	29	11	290	43.90
HT400906	4.0120.050	1/2	19	9	98	12.90	HT400910	4.0120.150	1 1/2	31	12	375	57.00
HT400907	4.0120.075	3/4	20	10	110	13.80	HT400911	4.0120.200	2	34	13	596	102.00
HT400908	4.0120.100	1	25	11	154	22.60							




Winkel 45° RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7/1

	Orig. Nr.	R/Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	R/Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück
HT400912	4.0121.038	3/8	13	28	6	48	10.30	HT400916	4.0121.125	1 1/4	30	48	13	243	43.60
HT400913	4.0121.050	1/2	18	31	7	72	13.50	HT400917	4.0121.150	1 1/2	31	51	16	311	72.50
HT400914	4.0121.075	3/4	20	35	8	108	13.90	HT400918	4.0121.200	2	33	62	17	579	109.00
HT400915	4.0121.100	1	25	42	12	156	18.60								




T-Stücke RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück
HT400919	4.0130.013	1/8	13	7	34	6.90	HT400925	4.0130.125	1 1/4	42	25	406	41.10
HT400920	4.0130.025	1/4	18	10	54	7.80	HT400926	4.0130.150	1 1/2	44	30	530	54.70
HT400921	4.0130.038	3/8	22	14	100	8.10	HT400927	4.0130.200	2	53	35	818	79.40
HT400922	4.0130.050	1/2	24	14	126	8.30	HT400928	4.0130.250	2 1/2	69	47	1528	236.00
HT400923	4.0130.075	3/4	30	19	193	13.90	HT400929	4.0130.300	3	78	55	2465	289.00
HT400924	4.0130.100	1	36	22	246	20.50	HT400930	4.0130.400	4	96	68	4420	409.00




T-Stücke, reduziert RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1

	Orig. Nr.	Rp1 Zoll	Rp2 Zoll	Rp3 Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Gr mm	CHF Stück
HT400931	4.0131.050	1/2	3/8	1/2	24	24	26	14	14	16	123	17.00
HT400932	4.0131.051	1/2	3/4	1/2	28	28	27	16	16	17	168	25.50
HT400933	4.0131.075	3/4	1/2	3/4	28	28	29	16	16	17	168	14.00
HT400934	4.0131.076	3/4	1/2	1/2	27	26	28	16	14	16	162	27.90
HT400935	4.0131.077	3/4	3/4	1/2	28	30	30	16	18	17	177	25.80
HT400936	4.0131.100	1	1/2	1	31	31	32	17	17	20	235	36.80
HT400937	4.0131.101	1	3/4	1	32	32	33	20	20	21	250	33.30
HT400938	4.0131.102	1	1	1/2	36	31	36	28	22	27	201	43.40
HT400939	4.0131.125	1 1/4	1/2	1 1/4	32	32	35	16	16	20	289	60.60
HT400940	4.0131.126	1 1/4	3/4	1 1/4	35	35	38	20	20	22	328	52.50
HT400941	4.0131.127	1 1/4	1	1 1/4	40	40	42	25	25	26	355	60.00
HT400942	4.0131.150	1 1/2	1/2	1 1/2	33	33	38	17	17	24	534	70.00
HT400944	4.0131.152	1 1/2	1	1 1/2	41	41	46	25	25	32	625	76.50
HT400943	4.0131.151	1 1/2	3/4	1 1/2	35	35	40	20	20	26	585	71.80
HT400945	4.0131.153	1 1/2	1 1/4	1 1/2	42	42	48	28	28	33	615	83.50
HT400946	4.0131.200	2	1	2	46	46	50	30	30	36	802	108.00
HT400947	4.0131.201	2	1 1/4	2	46	46	50	30	30	33	789	115.00
HT400948	4.0131.202	2	1 1/2	2	47	47	50	32	32	34	860	129.00




Kreuze RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück
HT400949	4.0180.038	3/8	22	13	109	17.80	HT400953	4.0180.125	1 1/4	42	26	494	82.80
HT400950	4.0180.050	1/2	26	15	158	23.60	HT400954	4.0180.150	1 1/2	44	30	634	114.00
HT400951	4.0180.075	3/4	30	17	225	32.40	HT400955	4.0180.200	2	53	37	1036	168.00
HT400952	4.0180.100	1	35	22	294	37.50							




Reduziermuffen RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	Rp1 Zoll	L mm	Z mm	Gr mm	CHF Stück
HT400956	4.0240.038	3/8	1/4	24	11	44	6.30	HT400964	4.0240.126	1 1/4	1	42	16	183	18.00
HT400957	4.0240.050	1/2	1/4	28	8	61	7.90	HT400965	4.0240.150	1 1/2	3/4	45	11	261	29.70
HT400958	4.0240.051	1/2	3/8	29	11	66	6.00	HT400966	4.0240.151	1 1/2	1	46	16	264	31.40
HT400959	4.0240.075	3/4	3/8	31	13	90	12.30	HT400967	4.0240.152	1 1/2	1 1/4	46	17	258	27.90
HT400960	4.0240.076	3/4	1/2	36	15	101	7.20	HT400968	4.0240.200	2	1 1/4	49	14	430	39.60
HT400961	4.0240.100	1	1/2	35	12	110	14.00	HT400969	4.0240.201	2	1 1/2	49	16	354	39.90
HT400962	4.0240.101	1	3/4	36	10	124	9.90	HT400970	4.0240.250	2 1/2	2	82	42	828	83.00
HT400963	4.0240.125	1 1/4	3/4	40	9	163	22.30								






Reduzierstücke RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7/1

	Orig. Nr.	R Zoll	Rp Zoll	L mm	Z mm	S mm	Gr mm	CHF Stück
HT400971	4.0241.038	3/8	1/4	19	7	20	23	2.80
HT400972	4.0241.050	1/2	1/4	22	10	25	45	3.90
HT400973	4.0241.051	1/2	3/8	22	9	25	37	3.30
HT400974	4.0241.075	3/4	1/4	22	11	29	64	6.40
HT400975	4.0241.076	3/4	3/8	22	10	29	58	5.80
HT400976	4.0241.077	3/4	1/2	22	8	29	49	4.60
HT400977	4.0241.100	1	3/8	26	13	35	108	8.90
HT400978	4.0241.101	1	1/2	25	13	35	94	6.90
HT400979	4.0241.102	1	3/4	25	14	35	96	6.50
HT400980	4.0241.125	1 1/4	1/2	29	16	44	196	16.80
HT400981	4.0241.126	1 1/4	3/4	26	15	44	172	14.60
HT400982	4.0241.127	1 1/4	1	29	16	44	138	11.00
HT400983	4.0241.150	1 1/2	1/2	28	16	51	256	28.00
HT400984	4.0241.151	1 1/2	3/4	28	16	51	240	26.10
HT400985	4.0241.152	1 1/2	1	28	16	51	206	17.70
HT400986	4.0241.153	1 1/2	1 1/4	28	16	51	135	13.50
HT400987	4.0241.200	2	1/2	33	24	63	446	39.50
HT400988	4.0241.201	2	3/4	33	23	63	406	41.00
HT400989	4.0241.202	2	1	33	19	63	408	34.00
HT400990	4.0241.203	2	1 1/4	32	19	63	345	28.40
HT400991	4.0241.204	2	1 1/2	32	18	63	300	24.30
HT400992	4.0241.250	2 1/2	1 1/4	37	18	78	672	94.00
HT400993	4.0241.251	2 1/2	1 1/2	37	18	78	631	98.00
HT400994	4.0241.252	2 1/2	2	37	18	78	488	64.00
HT400996	4.0241.301	3	2 1/2	45	28	93	635	117.00
HT400995	4.0241.300	3	2	45	28	93	888	142.00
HT400997	4.0241.400	4	3	48	24	116	1356	198.00




Reduzierstücke RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7/1

	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	L mm	Z mm	S mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	L mm	Z mm	S mm	Gr mm	CHF Stück		
	HT401013	4.0246.038	3/8	1/4	27	15	21	33	6.60		HT401015	4.0246.050	1/2	3/8	29	15	25	53	10.50
	HT401017	4.0246.076	3/4	1/2	35	20	32	100	17.70		HT401019	4.0246.101	1	3/4	37	20	38	134	33.60
	HT401014	4.0246.039	3/8	1/2	30	18	21	41	7.10		HT401016	4.0246.075	3/4	3/8	32	17	32	89	15.00
	HT401018	4.0246.100	1	1/2	36	19	38	124	21.90		HT401020	4.0246.125	1 1/4	1	47	21	46	212	49.50

	Orig. Nr.	Rp Zoll	R Zoll	L mm	Z mm	S mm	Gr mm	CHF Stück
HT401015	4.0246.050	1/2	3/8	29	15	25	53	10.50
HT401019	4.0246.101	1	3/4	37	20	38	134	33.60
HT401016	4.0246.075	3/4	3/8	32	17	32	89	15.50
HT401020	4.0246.125	1 1/4	1	47	21	46	212	49.00




Muffen RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1

Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Gr mm	CHF Stück	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Gr mm	CHF Stück		
HT401021	4.0270.013	1/8	19	21	3.80	HT401027	4.0270.125	1 1/4	50	229	17.90
HT401022	4.0270.025	1/4	24	35	3.80	HT401028	4.0270.150	1 1/2	53	306	26.50
HT401023	4.0270.038	3/8	26	50	4.20	HT401029	4.0270.200	2	54	448	37.80
HT401024	4.0270.050	1/2	32	74	5.40	HT401030	4.0270.250	2 1/2	73	840	98.00
HT401025	4.0270.075	3/4	36	113	8.00	HT401031	4.0270.300	3	80	1405	134.00
HT401026	4.0270.100	1	44	152	11.10	HT401032	4.0270.400	4	92	2190	238.00

	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Gr mm	CHF Stück
HT401027	4.0270.125	1 1/4	50	229	17.90
HT401028	4.0270.150	1 1/2	53	306	26.50
HT401029	4.0270.200	2	54	448	37.80
HT401030	4.0270.250	2 1/2	73	840	98.00
HT401031	4.0270.300	3	80	1405	134.00
HT401032	4.0270.400	4	92	2190	238.00




Doppelnippel, reduziert RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: AG-R / ISO 7/1

	Orig. Nr.	R Zoll	R1 Zoll	L mm	S Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	R Zoll	R1 Zoll	L mm	S Gr mm	CHF Stück				
	HT400998	4.0245.038	3/8	1/4	31	20	40	4.70	HT401003	4.0245.100	1/2	47	34	154	12.80		
	HT401000	4.0245.051	1/2	3/8	37	26	70	5.40	HT401008	4.0245.151	1/2	1/4	60	50	315	29.20	
	HT400999	4.0245.050	1/2	1/4	34	24	57	5.30	HT401009	4.0245.200	2	1/4	59	63	466	49.40	
	HT401002	4.0245.076	3/4	1/2	44	29	105	7.60	HT401005	4.0245.125	1/4	3/4	53	24	232	28.40	
	HT401004	4.0245.101	1	3/4	48	34	158	10.70	HT401010	4.0245.201	2	1/2	62	63	506	42.50	
	HT401001	4.0245.075	3/4	3/8	40	29	97	8.90	HT401011	4.0245.250	2	1/2	2	67	78	740	76.00
	HT401006	4.0245.126	1 1/4	1	53	44	238	19.70	HT401012	4.0245.300	3	1/2	82	92	1186	115.00	
	HT401007	4.0245.150	1 1/2	1	54	51	300	29.60									

	Orig. Nr.	R Zoll	R1 Zoll	L mm	S mm	Gr mm	CHF Stück
HT401003	4.0245.100	1	1/2	47	34	154	12.80
HT401008	4.0245.151	1 1/2	1 1/4	60	50	315	29.40
HT401009	4.0245.200	2	1 1/4	59	63	466	49.20
HT401005	4.0245.125	1 1/4	3/4	53	44	232	28.40
HT401010	4.0245.201	2	1 1/2	62	63	506	42.50
HT401011	4.0245.250	2 1/2	2	67	78	740	76.00
HT401012	4.0245.300	3	2 1/2	82	92	1186	115.00




Doppelnippel, sechskant RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: AG-R / ISO 7/1

Orig. Nr.	R Zoll	L mm	S mm	Gr mm	CHF Stück	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	S mm	Gr mm	CHF Stück		
HT401033	4.0280.013	1/8	31	15	20	3.00	HT401039	4.0280.125	1 1/4	54	44	218	18.80
HT401034	4.0280.025	1/4	29	17	27	3.40	HT401040	4.0280.150	1 1/2	59	50	307	29.10
HT401035	4.0280.038	3/8	32	20	37	3.40	HT401041	4.0280.200	2	61	63	431	38.80
HT401036	4.0280.050	1/2	41	25	74	5.60	HT401042	4.0280.250	2 1/2	70	78	655	105.00
HT401037	4.0280.075	3/4	44	29	103	7.10	HT401043	4.0280.300	3	80	93	1015	132.00
HT401038	4.0280.100	1	51	35	160	11.00	HT401044	4.0280.400	4	97	116	1632	260.00

	Orig. Nr.	R Zoll	L mm	S mm	Gr mm	CHF Stück
HT401039	4.0280.125	1 1/4	54	44	218	18.80
HT401040	4.0280.150	1 1/2	59	50	307	29.10
HT401041	4.0280.200	2	61	63	431	38.80
HT401042	4.0280.250	2 1/2	70	78	655	105.00
HT401043	4.0280.300	3	80	93	1015	132.00
HT401044	4.0280.400	4	97	116	1632	260.00




Stopfen, vierkant RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: AG-R / ISO 7/1

	Orig. Nr.	R	L	L2	S	Gr		CHF		Orig. Nr.	R	L	L2	S	Gr		CHF
		Zoll	mm	mm	mm	mm		Stück			Zoll	mm	mm	mm	mm		Stück
HT401045	4.0290.013	1/8	16	7	6	9		3.50	HT401051	4.0290.125	1/4	31	17	25	116		12.20
HT401046	4.0290.025	1/4	17	9	8	13		3.60	HT401052	4.0290.151	1/2	35	19	28	146		18.20
HT401047	4.0290.038	3/8	20	12	11	28		4.30	HT401053	4.0290.200	2	37	20	33	219		32.00
HT401048	4.0290.050	1/2	23	14	14	32		4.50	HT401054	4.0290.250	2 1/2	47	27	39	411		84.00
HT401049	4.0290.075	3/4	25	15	16	42		4.90	HT401055	4.0290.300	3	47	29	46	549		110.00
HT401050	4.0290.100	1	30	18	22	85		7.70	HT401056	4.0290.400	4	49	29	46	808		115.50

	Orig. Nr.	R	L	L2	S	Gr	CHF
		Zoll	mm	mm	mm	mm	Stück
HT401051	4.0290.125	1 1/4	31	17	25	116	12.20
HT401052	4.0290.150	1 1/2	35	19	28	146	18.20
HT401053	4.0290.200	2	37	20	33	219	32.00
HT401054	4.0290.250	2 1/2	47	27	39	411	84.00
HT401055	4.0290.300	3	47	29	46	549	110.00
HT401056	4.0290.400	4	49	29	46	808	115.50




Stopfen, vierkant mit Rand RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: AG-R / ISO 7/1

	Orig. Nr.	R Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	R Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Gr mm	CHF Stück
HT401057	4.0292.038	3/8	17	12	10	19	3.50	HT401061	4.0292.125	1 1/4	36	23	21	156	14.40
HT401058	4.0292.050	1/2	24	17	12	37	4.10	HT401062	4.0292.150	1 1/2	37	24	22	216	19.70
HT401059	4.0292.075	3/4	26	18	14	56	6.00	HT401063	4.0292.200	2	44	29	26	356	32.40
HT401060	4.0292.100	1	30	21	17	94	9.50								

	Orig. Nr.	R Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Gr mm	CHF Stück
HT401061	4.0292.125	1 1/4	36	23	21	156	14.40
HT401062	4.0292.150	1 1/2	37	24	22	216	19.70
HT401063	4.0292.200	2	44	29	26	356	32.40




Kappen RARIC

Rotguss DIN 50930-6

Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1

	Orig. Nr.	R Zoll	L1 mm	L2 mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	R Zoll	L1 mm	L2 mm	Gr mm	CHF Stück
HT401064	4.0300.013	1/8	13	7	15	3.00	HT401070	4.0300.125	1 1/4	31	24	204	17.40
HT401065	4.0300.025	1/4	16	15	27	3.30	HT401071	4.0300.150	1 1/2	34	21	288	23.30
HT401066	4.0300.038	3/8	17	14	36	3.90	HT401072	4.0300.200	2	38	31	382	39.90
HT401067	4.0300.050	1/2	19	13	49	4.20	HT401073	4.0300.250	2 1/2	42	31	682	71.00
HT401068	4.0300.075	3/4	21	15	73	6.10	HT401074	4.0300.300	3	44	36	810	100.00
HT401069	4.0300.100	1	23	19	105	10.60	HT401075	4.0300.400	4	47	37	1271	128.00

	Orig. Nr.	R Zoll	L1 mm	L2 mm	Gr mm	CHF Stück
HT401070	4.0300.125	1 1/4	31	24	204	17.40
HT401071	4.0300.150	1 1/2	34	21	282	23.30
HT401072	4.0300.200	2	38	31	388	39.90
HT401073	4.0300.250	2 1/2	42	31	682	71.00
HT401074	4.0300.300	3	44	36	810	100.00
HT401075	4.0300.400	4	47	37	1271	128.00




Kappen, kurz RARIC

flachdichtend, ohne Dichtung

Messing CW617

Gewindeart: IG-G / ISO 228-8

Orig. Nr.	G Zoll	L mm	S mm	CHF Stück
HT419336 6.0305.038	3/8	10	18	4.10
HT419337 6.0305.050	1/2	13	24	4.10
HT419338 6.0305.075	3/4	13	30	4.40
HT419339 6.0305.100	1	16	37	9.00
HT419340 6.0305.125	5/4	16	46	12.00






Verschraubungen, flachdichtend RARIC

Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart: IG-Rp / ISO 7/1


	Orig. Nr.	Rp Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Gr mm	CHF Stück
HT401076	4.0330.038	3/8	39	16	34	21	21	137	22.80
HT401077	4.0330.050	1/2	41	11	38	26	26	150	26.60
HT401078	4.0330.075	3/4	45	14	47	33	33	256	33.50
HT401079	4.0330.100	1	49	13	55	39	39	319	53.00
HT401080	4.0330.125	1 1/4	52	15	65	48	48	450	78.70
HT401081	4.0330.150	1 1/2	59	18	71	55	55	587	111.00
HT401082	4.0330.200	2	66	19	90	68	68	1081	142.00
HT401083	4.0330.250	2 1/2	75	26	106	83	83	1473	232.00



Verschraubungen, flachdichtend RARIC

Material: Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7/1

	Orig. Nr.	R/Rp Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Gr mm	CHF Stück
HT401084	4.0331.038	3/8	47	32	34	21	19	124	21.50
HT401085	4.0331.050	1/2	54	39	38	26	25	163	23.80
HT401086	4.0331.075	3/4	58	41	47	33	30	275	33.30
HT401087	4.0331.100	1	67	50	55	39	37	386	49.90
HT401088	4.0331.125	1 1/4	67	46	65	58	45	514	81.00
HT401089	4.0331.150	1 1/2	72	54	71	55	52	622	110.00
HT401090	4.0331.200	2	81	57	90	68	65	1145	188.00
HT401091	4.0331.250	2 1/2	98	75	106	83	80	1605	294.00



Bogen für Wassermesser RARIC

Material: Rotguss CC499K
Betriebsdruck: PN 16
Gewindeart: IG-Rp

	Orig. Nr.	Rp Zoll	A mm	B mm	C mm	F mm	E mm	D mm	A Zoll	CHF Stück
HT401092	4.0670.075	3/4		80	83	126	90	18	17	115.00
HT401093	4.0670.100	1		80	83	126	90	18	17	118.00
HT401094	4.0670.125	1 1/4		80	83	126	90	18	17	125.00
HT401095	4.0670.150	1 1/2		130	83	126	90	18	17	150.00



Gewindeflansche für Wassermesser RARIC

Material: Rotguss CC499K
Betriebsdruck: PN 16
Gewindeart: IG-Rp

	Orig. Nr.	Rp Zoll	A mm	B mm	C mm	F mm	E mm	D mm	A Zoll	CHF Stück
HT401096	4.0660.075	3/4		18	83	126	90	18	17	78.00
HT401097	4.0660.100	1		21	83	126	90	18	17	74.00
HT401098	4.0660.125	1 1/4		23	83	126	90	18	17	60.00
HT401099	4.0660.150	1 1/2		23	83	126	90	18	17	65.00
HT401100	4.0660.200	2		28	100	143	110	18	17	144.00



Gummi-Stahl Dichtungen RARIC

zu 4.0660 und 4.0670
Material: NBR
Temperatur: 80 °C
Betriebsdruck: PN 10/40

	Orig. Nr.	D mm	CHF Stück
HT401101	4.0675.000	3/4" - 1 1/2"	3.50
HT414111	4.0675.200	2"	5.00



Gewindeflansche RARIC

Material: Rotguss CC499K
Betriebsdruck: PN 16
Gewindeart: IG-Rp


	Orig. Nr.	Rp Zoll	DN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	SL mm	A Zoll	CHF Stück
HT401102	4.0629.050	1/2	15		14	20	14	65	95	4	12	113.00
HT401103	4.0629.075	3/4	20		16	24	14	75	105	4	14	142.00
HT401104	4.0629.100	1	25		16	24	14	85	115	4	14	161.00
HT401105	4.0629.125	1 1/4	32		16	26	18	100	140	4	14	225.00
HT401106	4.0629.150	1 1/2	40		16	26	18	110	150	4	14	242.00
HT401107	4.0629.200	2	50		18	28	18	125	165	4	15	279.00
HT401108	4.0629.250	2 1/2	65		18	32	18	145	185	4	15	360.00
HT401109	4.0629.300	3	80		20	34	18	160	200	8	17	455.00
HT401110	4.0629.400	4	100		20	38	18	180	220	8	17	520.00



Hahnenverlängerungen RARIC

mit Innenvielkant, durchgeschnittenes Gewinde
Material: Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7/1


	Orig. Nr.	R/Rp Zoll	L mm	L1 mm	Gr mm	CHF Stück		Orig. Nr.	R/Rp Zoll	L mm	L1 mm	Gr mm	CHF Stück
HT401111	4.0526.038	3/8	10.0	22	28	3.80	HT401136	4.0526.076	3/4	15.0	31	70	5.00
HT401112	4.0526.039	3/8	15.0	27	36	3.50	HT401137	4.0526.077	3/4	20.0	36	84	5.80
HT401113	4.0526.040	3/8	20.0	32	44	4.30	HT401138	4.0526.078	3/4	25.0	41	94	6.90
HT401114	4.0526.041	3/8	25.0	37	52	4.60	HT401139	4.0526.079	3/4	30.0	46	107	8.00
HT401115	4.0526.042	3/8	30.0	42	60	5.30	HT401140	4.0526.080	3/4	40.0	56	139	10.40
HT401116	4.0526.043	3/8	40.0	52	71	7.20	HT401141	4.0526.081	3/4	50.0	66	165	12.50
HT401117	4.0526.044	3/8	50.0	62	89	8.70	HT401142	4.0526.082	3/4	65.0	81	209	16.80
HT401118	4.0526.045	3/8	65.0	77	111	12.10	HT401143	4.0526.083	3/4	80.0	96	240	20.90
HT401119	4.0526.046	3/8	80.0	92	137	17.60	HT401144	4.0526.084	3/4	100.0	116	298	23.30
HT401120	4.0526.047	3/8	100.0	112	175	20.50	HT401145	4.0526.100	1	15.0	35	114	11.70
HT401121	4.0526.050	1/2	10.0	25	43	4.80	HT401146	4.0526.101	1	20.0	40	131	14.50
HT401122	4.0526.051	1/2	12.5	28	52	4.90	HT401147	4.0526.102	1	25.0	45	148	14.60
HT401123	4.0526.052	1/2	15.0	30	58	5.50	HT401148	4.0526.103	1	30.0	50	165	16.10
HT401124	4.0526.053	1/2	17.5	33	63	5.60	HT401149	4.0526.104	1	40.0	60	198	19.70
HT401125	4.0526.054	1/2	20.0	35	69	4.60	HT401150	4.0526.105	1	50.0	70	232	22.80
HT401126	4.0526.055	1/2	25.0	40	78	5.30	HT401151	4.0526.106	1	65.0	85	281	28.90
HT401127	4.0526.056	1/2	30.0	45	89	5.90	HT401152	4.0526.107	1	80.0	100	336	39.20
HT401128	4.0526.057	1/2	40.0	55	115	7.10	HT401153	4.0526.108	1	100.0	120	400	44.10
HT401129	4.0526.058	1/2	50.0	65	137	8.80	HT401154	4.0526.125	1 1/4	15.0	35	174	28.60
HT401130	4.0526.059	1/2	65.0	80	172	11.00	HT401155	4.0526.126	1 1/4	20.0	40	194	30.60
HT401131	4.0526.060	1/2	80.0	95	209	12.90	HT401156	4.0526.127	1 1/4	25.0	45	216	34.50
HT401132	4.0526.061	1/2	100.0	115	256	15.60	HT401157	4.0526.128	1 1/4	30.0	50	237	38.90
HT401133	4.0526.062	1/2	120.0	135	293	34.30	HT401158	4.0526.129	1 1/4	40.0	60	279	46.50
HT401134	4.0526.063	1/2	150.0	165	373	43.10	HT401159	4.0526.130	1 1/4	50.0	70	323	53.30
HT401135	4.0526.075	3/4	10.0	26	52	5.00							



Winkel 90° mit Wandflansch RARIC

Material: Rotguss CC499K DIN 50930-6
Gewindeart: IG-Rp/ISO 7-1

Orig. Nr.	Rp Zoll	DN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	A Zoll	CHF Stück
4.0094.050	1/2	xx	17	24	42	40	35	27	7			22.20



Verrückt

250'000 ARTIKEL IM HOSENSACK



- 👍 Optimierte Darstellung auf allen Endgeräten
- 👍 Umfassende Funktionalität
- 👍 Viele Produktfinder
- 👍 Suchfunktionen
- 👍 Verfügbarkeit in Echtzeit
- 👍 Favoritenlisten
- 👍 Ihr Login – Ihr Preis
- 👍 Archiv

Notizen
